

ANBAU- UND PFLEGEANLEITUNG

FÜR RENATURA® LANDSAATEN



www.freudenberger.net

SAATZEITEN UND TEMPERATUREN

- für eine erfolgreiche Keimung darf kein Bodenfrost auftreten
- die Bodentemperatur sollte mindestens 10 °C betragen
- grundsätzlich verkürzt sich mit steigenden Temperaturen die Keimdauer
- die Saatzeit kann je nach Verwendungszweck der angebauten Art variieren und ist auf der jeweiligen Verpackung genau angegeben

VORBEREITUNG

- feinkrümeliges, abgesetztes Saatbett
- frei von Pflanzenrückständen
- wenn nötig bereits zum Winter des Vorjahres umbrechen
- möglichst Konkurrenz durch andere Pflanzen vermeiden
- Problemunkräuter nachhaltig bekämpfen

AUSSAAT

- Ablage des Saatguts nach Angaben auf der jeweiligen Packung
- Anwalzen des Saatguts für einen nachhaltigen Bodenschluss
- Flächen müssen abgetrocknet sein
- Felddaufgang artenabhängig nach 1-4 Wochen

PFLEGE

- keine Pflegemaßnahmen während der Brut- und Setzzeiten von Haar- und Federwild (April-Juli), Insektenschutz in der Blüte beachten
- wenn das Aussamen der angebauten Arten vermieden werden soll, ist es notwendig, den Aufwuchs vor der Samenbildung zu schneiden, sodass keine keimfähigen Samen entstehen können
- um eine optimale Wirkung als Gründüngung zu erzeugen, ist eine Zerkleinerung des Aufwuchses und eine gründliche Einarbeitung zwingend notwendig





WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE RENATURA®-WELTEN WIE

- Produktinformationen
- Bilder
- Downloads
- Fachartikel rund um das Thema ReNatura®

FINDEN SIE UNTER

WWW.RENATURA-WELTEN.DE